




UK POLY

Polycarbonate Sheet



TẮM LỘP LẤY SÁNG VINAHOME





SỰ RÕ RÀNG LÀ KHÔNG GÌ SÁNH KỊP WHERE CLARITY IS SECOND TO NONE

UK Poly là tấm lấy sáng đặc ruột dạng phẳng với độ trong suốt cao và khả năng chịu lực lớn, được sản xuất bằng hạt nhựa có chất lượng tốt nhất, với công nghệ Châu Âu tiên tiến nhất đã được áp dụng trong hơn 30 năm qua.

Có độ trong suốt hoàn hảo như kính, nhưng vô cùng khó vỡ, UK Poly là giải pháp lấy sáng hàng đầu, dễ dàng kết hợp hòa hòa với các thiết kế nội ngoại thất sẵn có.

UK Poly bảo vệ bạn và những người thân yêu khỏi tia UV độc hại, tạo nên sự thoải mái những vẫn đem lại ánh sáng tự nhiên

Nếu chất lượng và kiểu dáng tạo nên phong cách sống của bạn, UK Poly là lựa chọn tất yếu !

UK Poly is solid flat polycarbonate sheet with the highest clarity and impact strength, produced using the finest resin grades, and the most advanced European technology executed with over 30 years of industry experience.

Having perfect transparency just like glass, yet being virtually unbreakable, UK Poly is the one stop glazing solution which will easily blend in harmony with your existing exteriors and interior.

UK Poly protects you and your loved ones from the harmful UV rays, giving such comfort while enjoying the natural sunlight

When quality and style are your way of living, UK Poly is your absolute choice.

TRUYỀN NHIỆT VÀ TRUYỀN SÁNG/ LIGHT TRANSMISSION AND HEAT TRANSMISSION

Màu sắc Color	Truyền sáng Light Transmission	Truyền nhiệt Heat Transmission
Silver Millenium	13%	2.88%
Ghi xám/ Grey	14%	36.28%
Xanh lam/ Blue	24%	55.62%
Nâu trà/ Bronze	36%	46.57%
Trắng đục/ Opal	46%	1.42%
Xanh lá/ Green	47%	47.68%
Trắng trong/ Clear	89%	69.37%

- Độ dày tấm từ 2.5mm - 4mm (Khoảng cách xà để 600mm-700mm)
- Độ dày tấm từ 5mm - 6mm (Khoảng cách xà để 700mm-800mm)
- Độ dày tấm từ 8mm - 10mm (Khoảng cách xà lớn nhất là 1000mm)
- Giáp lai giữa 2 tấm nhựa để khe hở từ 7mm - 10mm và phải có thanh đỡ dưới cho giáp lai giữa 2 tấm. Bôi keo Silicon tùy chỉnh hoặc dùng nẹp sập (Lưu ý: từ 4mm trở lên thì nên dùng nẹp sập). Phải đảm bảo tấm lợp không bị võng quá 50mm.
- *Plate thickness from 2.5mm - 4mm (Distance to 600mm-700mm)*
- *Plate thickness from 5mm - 6mm (Distance to 700mm-800mm)*
- *Plate thickness from 8mm - 10mm (Maximum distance is 1000mm)*
- *The border between 2 plastic plates to gap from 7mm - 10mm and must have lower support bar for overlapping armor*

- Tất cả nhựa trước khi lợp từ 2.5mm - 6mm đều phải khoan mối, lỗ khoan từ 8mm - 10mm
- Riêng đối với tấm 10mm bắt buộc phải khoan lỗ 10mm
- *All plastic before roofing from 2.5mm - 6mm must drill plastic bait, drill holes from 8mm - 10mm*
- *Particularly for 10mm plate, it is required to drill 10mm hole*

- Không được bắt chặt và vít phải có long đen đệm (Chú ý: Bắt vít và long đen vừa chạm tới nhựa để có độ co giãn)
- *Do not fasten and screw must have a long black buffer*
- *(Note: Screw in and touch the plastic just to get elasticity)*



Dùng lưỡi cưa cắt kim loại, lưỡi cưa nhỏ và sắc, lưỡi cưa đĩa sắc để cắt tấm lợp Polycarbonate. Để nguyên màng phim khi cắt để tránh trầy xước. Tương tự như kính, Polycarbonate được lắp đặt trên khung cửa của bất kỳ loại vật liệu nào như nhôm, sắt, gỗ.


Use metal cutting saw blades, small and sharp saw blades, sharp disc saw blades to cut Polycarbonate roofing sheets. Leave the film intact when cutting to avoid scratching. Similar to glass, Polycarbonate is installed put on the door frame of any kind of material like aluminum, iron, wood.

Polycarbonate không phải là loại vật liệu chống trầy. Chú ý không làm trầy xước lên bề mặt tấm. Lau rửa tấm với nước, xà phòng nhẹ và dùng mút xốp mềm. Không dùng dung môi ăn mòn hoặc các chất tẩy rửa khác. Tham khảo thêm bảng thông tin kháng hóa chất đối với tấm Polycarbonate.


Polycarbonate is not a scratch-resistant material. Take care not to scratch the surface of the sheet. Clean the sheet with water, mild soap, and a soft sponge. Do not use abrasive solvents or other cleaning agents. Refer to the chemical resistance information sheet for Polycarbonate sheets.

Bảng màu polycarbonate

Polycarbonate panel color




UK 001
Trắng trong (Clear)



UK 002
Trắng đục (Opal)



UK 003
Xanh hồ (Lake Blue)



UK 004
Xanh lá (Green)



UK 005
Nâu trà (Bronze)



UK 006
Ghi xám (Gray)

Polycarbonate dạng sần

Polycarbonate lumpy form




VIN E201
Nâu trà (Bronze)



VIN E202
Xanh hồ (Lake Blue)



VIN E203
Trắng trong (Clear)




Polycarbonate panel color


Bảng màu polycarbonate



UK 003
Xanh hồ (Lake Blue)



UK 002
Trắng đục (Opal)




UK 001
Trắng trong (Clear)



UK 006
Ghi xám (Gray)



UK 005
Nâu trà (Bronze)



UK 004
Xanh lá (Green)

Poly lumpy form

Poly dạng sần




VIN E203
Trắng trong (Clear)



VIN E202
Xanh hồ (Lake Blue)



VIN E201
Nâu trà (Bronze)



ỨNG DỤNG/ APPLICATION

- ▶ Lợp mái, mái che ngoài trời, nhà vòm lấy sáng/ *Transparent roofing, canopies, skylights, domes*
- ▶ Lấy sáng cho nhà kính/ *Green house glazing*
- ▶ Hàng rào đường cao tốc để cách âm/ *Highway enclosures for sound-proof purpose*
- ▶ Làm vách ngăn và lấy sáng cho công trình công cộng/ *Public utilities glazing and partition*
- ▶ Lấy sáng an toàn/ *Safety and security glazing*
- ▶ Lá chắn bảo vệ máy/ *Machine guards*
- ▶ Bảng hiệu, hộp đèn, bảng hiệu neon/ *Signage, light fixtures, neon signs*

VINAHOME GROUP®
Nâng tầm Đẳng cấp

TẬP ĐOÀN VINAHOME - VINAHOMEGROUP

Văn Phòng: Số 38 , Phường Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội

Website: www.vinahomegroup.com

Email: tapdoanvinahome@gmail.com

Nhà máy sản xuất:

Lô CN5 Cụm Công nghiệp Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi,
Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam